




## Zulässige Rad-/Reifenkombinationen für GLK-Klasse (Baureihe 204)

Variante 1	
GLK 200 CDI	204.901
GLK 220 CDI	204.902
GLK 220 CDI 4MATIC	204.984
GLK 250 CDI 4MATIC	204.982
GLK 280/GLK 300 4MATIC	204.981
GLK 300 CDI 4MATIC	204.986
GLK 320/GLK 350 CDI 4MATIC	204.983
	204.992
GLK 350 4MATIC	204.987
	204.988
<b>Stand: 15.07.2011</b>	

Seitens des Fahrzeugherstellers bestehen keine technischen Bedenken gegen die wahlweise Verwendung der unten aufgelisteten Rad-/Reifenkombinationen. Diese Angaben gelten nur in Verbindung mit Original Mercedes-Benz-Rädern mit unserem Markenzeichen Ⓜ und den im Anhang genannten Teile-Nummern. Die werkseitigen Montagevorschriften und Hinweise (u. a. zu den zulässigen Radschrauben und Anzugsdrehmomenten) sind zu beachten. Tragfähigkeit und Geschwindigkeitsindex der Reifen müssen den Mindestanforderungen der jeweiligen Fahrzeugausführung entsprechen. Alle Angaben beziehen sich auf den serienmäßigen Zustand des Fahrzeuges. Ergänzende Informationen erhalten Sie bei allen Mercedes-Benz Service-Betrieben.

Felgenreiße	Reifenreiße	Montageort	Varianten	Hinweise
7,5J x 17H2 ET47,5	235/60 R17	VA und HA	• 1	1)
7,5J x 17H2 ET47,5	235/60 R17	VA	• 1	1)2)
8J x 17H2 ET57	255/55 R17	HA		
7,5J x 19H2 ET47	235/50 R19	VA und HA	• 1	1)2)
7,5J x 19H2 ET47	235/50 R19	VA	• 1	1)2)
8,5J x 19H2 ET52	255/45 R19	HA		
8,5J x 20H2 ET45	235/45 R20	VA	• 1	1)2)
9,5J x 20H2 ET57	255/40 R20	HA		





## Zulässige Rad-/Reifenkombinationen für GLK-Klasse (Baureihe 204)

### Hinweise zu den Rad-/Reifenkombinationen:

- 1) Ein zusätzliches Gutachten und die Änderung oder Neuausstellung der Zulassungsbescheinigung Teil I bzw. des Fahrzeugscheines ist nicht erforderlich.
- 2) Kein Schneekettenbetrieb möglich.

**Hinweis:** Bei Verwendung einer AMG-Bereifung, zusätzlich auf Einschränkungen und Maßnahmen nach AMG-Dokumentation achten.

**Tipp:** Informationen zur EG-Genehmigungsnummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung Teil I, Feld K. oder im VeDoc unter dem Reiter: Zertifizierung.

Die aktuelle Version dieses Dokuments finden Sie in unserem Servicebereich unter: [www.Mercedes-Benz.de](http://www.Mercedes-Benz.de).

Daimler AG

  
Njedrist

  
Biederer

Anlage: Liste der werkseitig geprüften und freigegebenen Räder



## Zulässige Rad-/Reifenkombinationen für GLK-Klasse (Baureihe 204)

### Teilenummern:

Felgenreöße	A-Teilenummer
7,5J x 17H2 ET 47,5	A 204 401 3502
7,5J x 17H2 ET 47,5	A 204 401 3602
7,5J x 17H2 ET 47,5	A 204 401 5502
7,5J x 17H2 ET 47,5	A 204 401 5902
7,5J x 17H2 ET 47,5	A 204 401 8802
8J x 17H2 ET 57	A 204 401 3102
8J x 17H2 ET 57	A 204 401 5602
7,5J x 19H2 ET 47	A 204 401 1502
7,5J x 19H2 ET 47	A 204 401 5202
7,5J x 19H2 ET 47	A 204 401 8902
8,5J x 19H2 ET 52	A 204 401 2102
8,5J x 19H2 ET 52	A 204 401 5302
8,5J x 19H2 ET 52	A 204 401 9302
8,5J x 20H2 ET 45	A 204 401 2402
8,5J x 20H2 ET 45	A 204 401 5002
8,5J x 20H2 ET 45	A 204 401 6202
8,5J x 20H2 ET 45	A 204 401 6602
9,5J x 20H2 ET 57	A 204 401 2502
9,5J x 20H2 ET 57	A 204 401 5102
9,5J x 20H2 ET 57	A 204 401 6302
9,5J x 20H2 ET 57	A 204 401 6702