



## Zulässige Rad-/Reifenkombinationen für SLK-Klasse (Baureihe 172)

Variante 1		Variante 2	
SLK 200	172.448	SLK 350	172.457
SLK 250	172.447		
SLK 250 CDI	172.403		
<b>Stand: 21.11.2011</b>			

Seitens des Fahrzeugherstellers bestehen keine technischen Bedenken gegen die wahlweise Verwendung der unten aufgelisteten Rad-/Reifenkombinationen. Diese Angaben gelten nur in Verbindung mit Original Mercedes-Benz-Rädern mit unserem Markenzeichen Ⓜ und den im Anhang genannten Teile-Nummern. Die werkseitigen Montagevorschriften und Hinweise (u. a. zu den zulässigen Radschrauben und Anzugsdrehmomenten) sind zu beachten. Tragfähigkeit und Geschwindigkeitsindex der Reifen müssen den Mindestanforderungen der jeweiligen Fahrzeugausführung entsprechen. Alle Angaben beziehen sich auf den serienmäßigen Zustand des Fahrzeuges. Ergänzende Informationen erhalten Sie bei allen unseren Mercedes-Benz Service-Betrieben.

Felgengröße	Reifengröße	Montageort	Varianten	Hinweise
7J x 16 H2 ET37,5	205/55 R16	VA und HA	• 1	1),3)
7J x 16 H2 ET38	205/55 R16	VA und HA	• 1	1),3)
7J x 16 H2 ET38	205/55 R16	VA	• 1	1),2),3)
7,5J x 16 H2 ET45,5	225/50 R16	HA		
7J x 16 H2 ET37,5	205/55 R16	VA	• 1	1),2),3)
8J x 16 H2 ET33,5	225/50 R16	HA		
7,5J x 17 H2 ET42	225/45 R17	VA und HA	• 1 • 2	1) 1)
7,5J x 17 H2 ET42	225/45 R17	VA	• 1 • 2	1),2) 1),2)
8,5J x 17 H2 ET36	245/40 R17	HA		
7,5J x 18 H2 ET42	225/40 R18	VA und HA	• 1 • 2	1),2),4) 1),2),4)
7,5J x 18 H2 ET42	225/40 R18	VA	• 1 • 2	1),2) 1),2)
8,5J x 18 H2 ET36	245/35 R18	HA		



Daimler AG, Stuttgart, Germany  
 Sitz und Registriergericht/Domicile and Court of Registry: Stuttgart, HRB-Nr./Commercial Register No.: 19 360  
 Vorsitzender des Aufsichtsrats/Chairman of the Supervisory Board: Manfred Bishoff  
 Vorstand/Board of Management: Dieter Zetsche, Vorsitzender/Chairman;  
 Wolfgang Bernhard, Christine Hohmann-Dennhardt, Willfried Porth, Andreas Renschler, Bodo Uebber, Thomas Weber

Daimler AG  
 71059 Sindelfingen  
 Telefon/Phone +49 70 31 90-0  
 Telefax/Fax +49 70 31 90 -51 99  
[www.daimler.com](http://www.daimler.com)  
[www.daimler.mobi](http://www.daimler.mobi)



## Zulässige Rad-/Reifenkombinationen für SLK-Klasse (Baureihe 172)

### Hinweise zu den Rad-/Reifenkombinationen:

- 1) Ein zusätzliches Gutachten und die Änderung oder Neuausstellung der Zulassungsbescheinigung Teil I bzw. des Fahrzeugscheines ist nicht erforderlich.
- 2) Kein Schneekettenbetrieb.
- 3) Nicht möglich in Verbindung mit CODE 950/952.
- 4) Nur als M+S Bereifung.

**Hinweis:** Bei Verwendung der 16" Zoll Mischbereifung, 17" und 18" Zoll Bereifungen ist auf eine ausreichende Radabdeckung zu achten.

Bei Verwendung einer AMG-Bereifung, zusätzlich auf Einschränkungen und Maßnahmen nach AMG-Dokumentation achten.

**Tipp:** Informationen zur EG-Genehmigungsnummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung Teil I, Feld K. oder im VeDoc unter dem Reiter: Zertifizierung.

Bitte vergewissern Sie sich, dass Sie stets die aktuellste Version der Rad-/Reifenkombinationen verwenden. Die aktuelle Version dieses Dokuments finden Sie in unserem Servicebereich unter: [www.Mercedes-Benz.de](http://www.Mercedes-Benz.de).

Daimler AG

Richter

Biederer

Anlage: Liste der werkseitig geprüften und freigegebenen Räder



## Zulässige Rad-/Reifenkombinationen für SLK-Klasse (Baureihe 172)

### Teilenummern:

Felgengröße	A-Teilenummer
7J x 16 H2 ET37,5	A 172 401 0002
7J x 16 H2 ET37,5	A 172 401 0102
7J x 16 H2 ET38	A 212 401 0002
7,5J x 16 H2 ET45,5	A 212 401 0102
8J x 16 H2 ET33,5	A 172 401 0202
7,5J x 17 H2 ET42	A 172 401 0302
7,5J x 17 H2 ET42	A 172 401 0402
7,5J x 17 H2 ET42	A 172 401 1402
7,5J x 17 H2 ET42	A 172 401 3602
8,5J x 17 H2 ET36	A 172 401 0702
8,5J x 17 H2 ET36	A 172 401 0802
8,5J x 17 H2 ET36	A 172 401 1502
8,5J x 17 H2 ET36	A 172 401 3702
7,5J x 18 H2 ET42	A 172 401 0602
7,5J x 18 H2 ET42	A 172 401 1602
7,5J x 18 H2 ET42	A 172 401 2602
8,5J x 18 H2 ET36	A 172 401 1002
8,5J x 18 H2 ET36	A 172 401 1702
8,5J x 18 H2 ET36	A 172 401 2702

Daimler AG, Stuttgart, Germany

Sitz und Registergericht/Domicile and Court of Registry: Stuttgart, HRB-Nr./Commercial Register No.: 19 360

Vorsitzender des Aufsichtsrats/Chairman of the Supervisory Board: Manfred Bischoff

Vorstand/Board of Management: Dieter Zetsche, Vorsitzender/Chairman;

Wolfgang Bernhard, Christine Hohmann-Dennhardt, Willfried Porth, Andreas Renschler, Bodo Uebber, Thomas Weber

Daimler AG

71059 Sindelfingen

Telefon/Phone +49 70 31 90-0

Telefax/Fax +49 70 31 90-51 99

[www.daimler.com](http://www.daimler.com)

[www.daimler.mobi](http://www.daimler.mobi)