



Mercedes-Benz VanSolution.

Die Vito Komplettlösungen mit den Kühlausbauten von Kerstner.

Preisübersicht, gültig ab 01.09.2011.

Die Kühlhausbauten von Kerstner im Detail.

	Merkmale	Code	EUR	EUR
			ohne MwSt.	inkl. 19% MwSt.
Frischdienstausbau	<ul style="list-style-type: none"> • Abmessungen Laderaum (L x B x H) 2.230 x 1.380 x 1.115 mm • Ladevolumen 3,6 m³ • Durchlademaß zwischen Radkästen 1.210 mm • Fahrzeugesamthöhe 2.020 mm • Kühlung bis 0 °C • Isolierwert 0,27 W/m² K • Serienmäßige Doppeldichtungen an den Laderaumtüren und der Laderaumschiebetür • Integrierte Regal-Führungsschienen auf zwei Ebenen • Serienmäßiger Rammschutz sowie Boden-Beplankung aus Aluminium • Integriertes Drainagesystem • Mit Heckklappe 	ZA8	8.913,00	10.606,47
		ZA8	9.158,00	10.898,02
Tiefkühlhausbau	<ul style="list-style-type: none"> • Abmessungen Laderaum (L x B x H) 2.230 x 1.380 x 1.115 mm • Ladevolumen 3,6 m³ • Durchlademaß zwischen Radkästen 1.210 mm • Fahrzeugesamthöhe 2.150 mm • Kühlung bis -20 °C • Isolierwert 0,27 W/m² K • Serienmäßige Doppeldichtungen an den Laderaumtüren und der Laderaumschiebetür • Integrierte Regal-Führungsschienen auf zwei Ebenen • Serienmäßiger Rammschutz sowie Boden-Beplankung aus Aluminium • Integriertes Drainagesystem • Mit Heckklappe 	ZA5	11.316,00	13.466,04
		ZA5	11.560,00	13.756,40

Weitere optionale Ausstattungsdetails.

	Merkmale	Code	EUR	EUR
			ohne MwSt.	inkl. 19 % MwSt.
Standkühlung	• Für Tiefkühlhausbau (in Verbindung mit ZA5)	ZQ1	2.547,00	3.030,93
	• Für Frischdienstausbau (in Verbindung mit ZA8)	ZQ1	2.197,00	2.614,43
Einlegeböden	• Zwei weiß-pulverbeschichtete Einlegeböden für Frischdienst- und Tiefkühlhausbau			
	• Tragfähigkeit 30 kg			
	• Maß 66 x 140 cm			
	• Leicht ein- und ausbaubar	ZQ5	715,00	850,85
Zurrschienen	• Für Frischdienst- und Tiefkühlhausbau			
	• Ermöglicht Ladungssicherung	ZQ6	476,00	566,44

Die folgenden Ausstattungen sind über das Kerstner-Zubehör bestellbar.

- PVC-Streifenvorhang
- Temperaturschreiber
- Antirutschmatte für Laderaumboden und Einlegeböden
- Teleskopsperrstange und Zurrgurte